Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Оперативная служба, 64,Начальник смены машинного зала	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Оперативная служба	
Оперативная служба, 65,Электромонтер по обслуживанию электроборудования электростанций	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— " —	
Оперативная служба, 66,Машинист гидроагрегатов	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— " —	
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии, Участок измерений, 74,Начальник участка	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Служба релейной защиты, автоматики и метрологии	
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии, Участок измерений, 75,Ведущий инженер	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— " —	
Служба релейной защиты, автоматики и	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— " —	

метрологии, Участок измерений, 76,Инженер	или беруши).				
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии, Участок технологической автоматики и возбуждения, 77,Инженер	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— " —	
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии, Участок измерений, 78,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— " —	
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии, Участок измерений, 79,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— " —	
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии,	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— " —	

Участок технологической автоматики и возбуждения, 80,Начальник участка					
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии, Участок технологической автоматики и возбуждения, 81,Ведущий инженер	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— и —	
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии, Участок технологической автоматики и возбуждения, 82,Ведущий инженер	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— и —	
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии, Участок технологической автоматики и возбуждения, 84,Ведущий инженер	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— и —	
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии, Участок технологической автоматики и	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— и —	

возбуждения, 85,Инженер					
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии, Участок технологической автоматики и возбуждения, 86,Инженер	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— и —	
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии, Участок технологической автоматики и возбуждения, 87,Инженер	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— и —	
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии, Участок технологической автоматики и возбуждения, 88,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— и —	
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии, Участок технологической автоматики и возбуждения, 89,Электромонтер по ремонту	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— и —	

аппаратуры релейной защиты и автоматики					
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии, Участок технологической автоматики и возбуждения, 90,Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— " —	
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии, Участок релейной защиты и противоаварийной автоматики, 91,Начальник участка	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— " —	
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии, Участок релейной защиты и противоаварийной автоматики, 92,Ведущий инженер	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— " —	
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии, Участок релейной защиты и противоаварийно	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— " —	

й автоматики, 93,Инженер по релейной защите и автоматике					
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии, Участок релейной защиты и противоаварийной автоматики, 94,Инженер по релейной защите и автоматике	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— и —	
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии, Участок релейной защиты и противоаварийной автоматики, 95,Инженер по релейной защите и автоматике	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— и —	
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии, Участок релейной защиты и противоаварийной автоматики, 96,Инженер по релейной защите и автоматике	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— и —	
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии, Участок релейной защиты и	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— и —	

противоаварийной автоматики, 97,Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики					
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии, Участок релейной защиты и противоаварийной автоматики, 98,Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— " —	
Служба связи, информационных и технологических систем/ Участок связи и телекоммуникаций, 107,Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Служба связи, информационных и технологических систем	
Служба эксплуатации, Участок электротехнического оборудования, 127,Мастер	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Служба эксплуатации	
Служба эксплуатации, Участок электротехнического оборудования,	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— " —	

128,Мастер					
Служба эксплуатации, Участок электротехническ ого оборудования, 130,Электрогазосв арщик	Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	При проведении электросварочных работ	Служба эксплуатации	
Служба эксплуатации, Участок электротехническ ого оборудования, 130,Электрогазосв арщик	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ, защитную спецодежду, обувь, маску	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения	При проведении электросварочных работ	— и —	
Служба эксплуатации, Участок электротехническ ого оборудования, 131,Электрогазосв арщик	Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	При проведении электросварочных работ	— в —	
Служба эксплуатации, Участок электротехническ ого оборудования, 131,Электрогазосв арщик	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ, защитную спецодежду, обувь, маску	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения	При проведении электросварочных работ	— и —	
Служба эксплуатации, Участок электротехническ ого оборудования, 132,Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудова ния	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— и —	
Служба эксплуатации, Участок электротехническ	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— и —	

ого оборудования, 133,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования					
Служба эксплуатации, Участок электротехнического оборудования, 134,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— и —	
Служба эксплуатации, Участок электротехнического оборудования, 135,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— и —	
Служба эксплуатации, Участок электротехнического оборудования, 136,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— и —	
Служба эксплуатации, Участок турбинного и гидромеханического оборудования, 137,Начальник	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— и —	

участка					
Служба эксплуатации, Участок турбинного и гидромеханического оборудования, 138,Мастер	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— и —	
Служба эксплуатации, Участок турбинного и гидромеханического оборудования, 139,Мастер	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— и —	
Служба эксплуатации, Участок турбинного и гидромеханического оборудования, 140,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	При проведении электросварочных работ	— и —	
Служба эксплуатации, Участок турбинного и гидромеханического оборудования, 140,Электрогазосварщик	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ, защитную спецодежду, обувь, маску	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	При проведении электросварочных работ	— и —	
Служба эксплуатации, Участок турбинного и гидромеханического оборудования, 141,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	При проведении электросварочных работ	— и —	
Служба эксплуатации, Участок турбинного и	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ, защитную спецодежду, обувь, маску	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог	При проведении электросварочных работ	— и —	

гидромеханического оборудования, 141,Электрогазосварщик		о излучения			
Служба эксплуатации, Участок турбинного и гидромеханического оборудования, 144,Токарь	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— и —	
Служба эксплуатации, Участок турбинного и гидромеханического оборудования, 145,Фрезеровщик	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— и —	
Служба эксплуатации, Участок турбинного и гидромеханического оборудования, 146,Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— и —	
Служба эксплуатации, Участок турбинного и гидромеханического оборудования, 148,Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— и —	
Служба эксплуатации, Участок гидротехнических сооружений и	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	— и —	

производственных зданий, 151,Плотник					
Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружениях/ Группа химического анализа, 161,Инженер-химик	Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	При проведении работ	Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений	
Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружениях/ Группа химического анализа, 162,Лаборант химического анализа	Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	При проведении работ	— « —	
Служба эксплуатации, Участок турбинного и гидромеханического оборудования, 197,Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Служба эксплуатации	
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии, Участок технологической автоматики и возбуждения, 198,Электромонте	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Служба релейной защиты, автоматики и метрологии	

р по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики					
Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружениях/ Группа химического анализа, 199,Ведущий инженер-химик	Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	При проведении работ	Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений	

Дата составления: 20.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель директора – главный инженер		Крымов В. А.	23 СЕН 2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела управления персоналом		Синявская А. Г.	23 СЕН 2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник службы охраны труда и производственного контроля		Машков М. М.	23 СЕН 2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник оперативной службы		Касаткин С. В.	23 СЕН 2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник службы эксплуатации		Дмитриев А. Н.	23 СЕН 2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник службы релейной защиты, автоматики и метрологии		Штейнгауэр А. В.	23 СЕН 2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Начальник службы связи, информационных и технологических систем		Кувшинов В. В.	23 СЕН 2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений		Михайлец Д. П.	23 СЕН 2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации «Загорская ГАЭС»		Осадчая Е. Л.	23 СЕН 2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3073		Устюжанина Наталия Леонидовна	20.08.2024
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)